

### TEMA 2007-1-01

**Struttura/frame:** lamellare di faggio, verniciatura poliuretana  
*moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 60  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 60 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*

**Caratteristiche/features:** seduta comoda e leggera  
*light and comfortable seating*

### TEMA 2007-1-02

**Struttura/frame:** lamellare di faggio, verniciatura poliuretana  
*moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 60  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 60 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*

**Caratteristiche/features:** seduta comoda e leggera  
*light and comfortable seating*

### TEMA 2007-1-03

**Struttura/frame:** lamellare di faggio, verniciatura poliuretana  
*moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 60  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 60 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*

**Caratteristiche/features:** seduta comoda e leggera  
*light and comfortable seating*

### ADA 2007-1-04

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretana  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 20 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile  
*stacking chair*

### ADA 2007-1-05

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 20 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile  
*stacking chair*

### ADA 2007-1-06

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 20 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, bracciolo con maniglia di presa  
*stacking chair, handgrip arm*

### ADA 2007-1-07

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 20 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, bracciolo con maniglia di presa, schienale alto  
*stacking chair, handgrip arm, high back*

## LINEA 2007-1-08

- Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretanic  
*solid beech, polyurethane laquer*
- Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*
- Schienale/back:** pannello multistrato 8 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 8 mm with foam flame resistant mm 20 thick*
- Caratteristiche/features:** sedia impilabile, listelli legno di decoro sul retro dello schienale  
*stacking chair, decorative wooden rails on the back side*

## LINEA 2007-1-09

- Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*
- Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*
- Schienale/back:** pannello multistrato 8 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 8 mm with foam flame resistant mm 20 thick*
- Caratteristiche/features:** sedia impilabile, listelli legno di decoro sul retro dello schienale  
*stacking chair, decorative wooden rails on the back side*

## LINEA 2007-1-10

- Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*
- Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*
- Schienale/back:** pannello multistrato 8 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 8 mm with foam flame resistant mm 20 thick*
- Caratteristiche/features:** sedia impilabile, listelli legno di decoro sul retro dello schienale, bracciolo con presa  
*stacking chair, decorative wooden rails on the back side, handgrip arm*

## LINEA 2007-1-11

- Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*
- Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*
- Schienale/back:** pannello multistrato 8 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 8 mm with foam flame resistant mm 30 thick*
- Caratteristiche/features:** sedia impilabile, listelli legno di decoro sul retro dello schienale, bracciolo con presa, schienale alto  
*stacking chair, decorative wooden rails on the back side, handgrip arm, high back*

## LINEA 2007-1-12

- Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretanic  
*solid beech, polyurethane laquer*
- Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*
- Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm e pannello imbottito mm 5 con espanso ignifugo mm 20  
*plywood back 12 mm and upholstered pad 5 mm with flame resistant foam mm 20*
- Caratteristiche/features:** sedia impilabile, imbottitura schienale completamente protetta dallo schienale in legno  
*stacking chair, plywood back to reduce fabric wear*

## LINEA 2007-1-13

- Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*
- Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*
- Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm e pannello imbottito mm 5 con espanso ignifugo mm 20  
*plywood back 12 mm and upholstered pad 5 mm with flame resistant foam mm 20*
- Caratteristiche/features:** sedia impilabile, imbottitura schienale completamente protetta dallo schienale in legno  
*stacking chair, plywood back to reduce fabric wear*

## LINEA 2007-1-14

- Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*
- Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*
- Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm e pannello imbottito mm 5 con espanso ignifugo mm 20  
*plywood back 12 mm and upholstered pad 5 mm with flame resistant foam mm 20*
- Caratteristiche/features:** sedia impilabile, imbottitura schienale completamente protetta dallo schienale in legno  
*stacking chair, plywood back to reduce fabric wear, handgrip arm*

## LINEA 2008-1-07

**Struttura/frame:** faggio massiccio, supporto bracciolo cromato, verniciatura poliuretanic  
*solid beech, chromed arm support, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 8 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 8 mm with foam flame resistant mm 20 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, listelli legno di decoro sul retro dello schienale  
*stacking chair, decorative wooden rails on the back side*

## LINEA 2008-1-08

**Struttura/frame:** faggio massiccio, supporto bracciolo cromato, verniciatura poliuretanic  
*solid beech, chromed arm support, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm e pannello imbottito mm 5 con espanso ignifugo mm 20  
*plywood back 12 mm and upholstered pad 5 mm with flame resistant foam mm 20*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, imbottitura schienale completamente protetta dallo schienale in legno  
*stacking chair, plywood back to reduce fabric wear*

## ADA 2008-1-05

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, supporto bracciolo cromato, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, chromed arm support, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 20 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, bracciolo con maniglia di presa  
*stacking chair, handgrip arm*

## ADA 2008-1-06

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, supporto bracciolo cromato, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, chromed arm support, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 20  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 20 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, bracciolo con maniglia di presa, schienale alto  
*stacking chair, handgrip arm, high back*

## ORIANNE 2007-1-19

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretanic  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile  
*stacking chair*

## ORIANNE 2007-1-20

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile  
*stacking chair*

## ORIANNE 2007-1-21

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, bracciolo con maniglia di presa  
*stacking chair, handgrip arm*

### ORIANNE 2007-1-22

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*  
**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*  
**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*  
**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, bracciolo con maniglia di presa, schienale alto  
*stacking chair, handgrip arm, high back*

### ORIANNE 2007-1-23

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*  
**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*  
**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*  
**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa  
*handgrip arm*

### ORIANNE 2007-1-24

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*  
**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*  
**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*  
**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa, schienale reclinabile  
*handgrip arm, adjustable back*

### ORIANNE 2007-1-25

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*  
**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*  
**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*  
**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa, schienale ed appoggiapiedi regolabili, appoggiatesta compreso  
*handgrip arm, adjustable back and foot-rest, head rest included*

### ORIANNE 2007-1-26

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*  
**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*  
**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*  
**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa, sedili separati  
*handgrip arm, individual seats*

### EVI 2008-1-01

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*  
**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*  
**Schienale/back:** struttura con cinghie elastiche e con espanso ignifugo mm 30  
*frame with elastic belts and with foam flame resistant mm 30 thick*  
**Caratteristiche/features:** sedia impilabile  
*stacking chair*

### EVI 2008-1-02

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretanic  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*  
**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*  
**Schienale/back:** struttura con cinghie elastiche e con espanso ignifugo mm 30  
*frame with elastic belts and with foam flame resistant mm 30 thick*  
**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, schienale alto  
*stacking chair, high back*

### EVI 2008-1-03

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, supporto bracciolo cromato, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, chromed arm support, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** struttura con cinghie elastiche e con espanso ignifugo mm 30  
*frame with elastic belts and with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile  
*stacking chair*

### EVI 2008-1-04

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, supporto bracciolo cromato, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, chromed arm support, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 30  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 30 thick*

**Schienale/back:** struttura con cinghie elastiche e con espanso ignifugo mm 30  
*frame with elastic belts and with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile, schienale alto  
*stacking chair, high back*

### ADA 2008-1-09

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*

**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa  
*handgrip arm*

### ADA 2008-1-10

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*

**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa  
*handgrip arm*

### ADA 2008-1-11

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*

**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa, schienale reclinabile, schienale sagomato  
*handgrip arm, adjustable back, shaped and wings back*

### ADA 2008-1-12

**Struttura/frame:** faggio massiccio e lamellare, verniciatura poliuretana  
*solid and moulded beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 70  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 70 thick*

**Schienale/back:** pannello multistrato 12 mm con espanso ignifugo mm 50  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 50 thick*

**Caratteristiche/features:** bracciolo con maniglia di presa, schienale ed appoggiapiedi regolabili, schienale sagomato  
*handgrip arm, adjustable back and foot-rest, shaped wings back*

### TEMA-T

**Struttura/frame:** faggio lamellare, verniciatura poliuretana  
*moulded beech, polyurethane laquer*

**Piano/top:** spessore 20 mm bordo legno, diametro 600 mm  
*20 mm thick wooden adges, diameter 600 mm*

**Piano inferiore/lower top:** spessore 20 mm bordo legno, diametro 400 mm  
*20 mm thick wooden adges, diameter 400 mm*

**Caratteristiche/features:**

## SIRIO

**Struttura/frame:** faggio massiccio e ferro cromato, dimensioni mm 50x50, verniciatura poliuretanica  
*solid beech and chromed metal, dimensions mm 50x50, polyurethane laquer*

**Caratteristiche/features:** piedino regolabile  
*adjustable glide*

## ANTARES

**Struttura/frame:** faggio massiccio, dimensioni mm 50x50, verniciatura poliuretanica  
*solid beech, dimensions mm 50x50, polyurethane laquer*

**Caratteristiche/features:** piedino regolabile  
*adjustable glide*

## ALTAIR-B

**Struttura/frame:** faggio lamellare, dimensioni mm 60x25, verniciatura poliuretanica  
*solid beech and chromed metal, dimensions mm 60x25, polyurethane laquer*

**Caratteristiche/features:** piedino plastica non regolabile  
*glide not adjustable*

## ALTAIR-A

**Struttura/frame:** faggio lamellare, dimensioni mm 50x25, verniciatura poliuretanica  
*solid beech and chromed metal, dimensions mm 50x25, polyurethane laquer*

**Caratteristiche/features:** piedino regolabile  
*adjustable glide*

## DUNE 2010-1-01

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretanica  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello con espanso ignifugo mm 30  
*board with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile  
*stackable chair*

## DUNE 2010-1-02

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretanica  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello con espanso ignifugo mm 30  
*board with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** sedia impilabile - maniglia di presa in legno nello schienale  
*stackable chair - wooden handle in back*

## DUNE 2010-1-03

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretanica  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello con espanso ignifugo mm 30  
*board with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** poltroncina impilabile  
*stackable armchair*

## DUNE 2010-1-04

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretanica  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello con espanso ignifugo mm 30  
*board with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** poltroncina impilabile - maniglia di presa in legno nello schienale  
*stackable armchair - wooden handle in back*

## DUNE 2010-1-05

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretana  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello con espanso ignifugo mm 30  
*board with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** poltroncina impilabile - schienale alto  
*stackable armchair - high back*

## DUNE 2010-1-06

**Struttura/frame:** faggio massiccio, verniciatura poliuretana  
*solid beech, polyurethane laquer*

**Sedile/seat:** pannello multistrato spessore 12 mm con espanso ignifugo mm 40  
*plywood board 12 mm with foam flame resistant mm 40 thick*

**Schienale/back:** pannello con espanso ignifugo mm 30  
*board with foam flame resistant mm 30 thick*

**Caratteristiche/features:** poltroncina impilabile - maniglia di presa in legno nello schienale - schienale alto  
*stackable armchair - wooden handle in back - high back*